CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA EPCON C6+ RED HEAD

s un anclaje químico epóxico de curado intermedio (siete horas a 22°) que sirve para fijar varillas roscadas o barras de acero corrugadas en un concreto endurecido. La versatilidad del C6+ lo convierte en el anclaje ideal para todas las aplicaciones de edificios comerciales, industriales e infraestructura, ya que se adapta a todos los tipos de clima. El anclaje químico C6+ está certificado por NSF Standard 61 para aplicaciones en agua potable y es adaptable para todo uso, incluso en concreto fisurado. Siem-



www.cdvperu.com

pre que haya una necesidad de anclar o fijar al concreto o mampostería, el adhesivo y las fijaciones mecánicas RED HEAD son la opción número 1.

SOPRIN EMPASTADOR MAJESTAD

s un producto pastoso, a base de resina acrílica, aditivos anti hongos y cargas micro filtradas, de aplicación directa sin dilución. Por su característica química de formulación mejora significativamente el tiempo de vida de los acabados, pues permite la permeabilidad

del vapor de agua del interior y a la vez evita la absorción de agua del exterior.

Por su aditivo anti hongos impide la aparición de estos, aunque se encuentre aplicado en zonas húmedas y oscuras. Se emplea como empaste para nivelar y alisar toda superficie de concreto, tarrajeo, fibra-concreto, drywall y otros.



www.soprin.com.pe

SKY PAINT AND CLEAN ANDAMIO NACIONAL SKY

ste sistema es de fabricación peruana, diseñado para la construcción especialmente para labores de tarrajeo, solaqueo, albañilería en general, y demás trabajos de altura. De fácil manejo y fácil armado, el andamio nacional Sky asegura el ahorro en tiempo y dinero.

Su funcionamiento es netamente eléctrico ya que cuenta



www.skypase.com

con dos motores de marca Spider que tienen una capacidad de carga de 453 kg cada uno y una velocidad de ascenso de 11 m por minuto. Cabe destacar que la versatilidad de su plataforma permite adaptarse al área de trabajo desde el primer metro hasta los 10 m de ancho.

MIROMINA

PLANCHA GALVANIZADA A653 Z120 TIPO B

ste producto es una plancha de acero de bajo carbono, laminada en frío y de calidad comercial, revestida en ambas superficies por una capa de zinc aplicada mediante inmersión en caliente. Son brillantes, cromadas en seco y tienen una protección de 120 gr de zinc por metro cuadrado (total en ambas caras).

Usada en muebles, cubiertas de equipos, tubos, carroce-

rías de buses, electrodomésticos, paneles, industria avícola, ductos de aire, silos, etc., esta solución cumple la norma internacional ASTM A653 G40 (Z120) Tipo B.



www.molicom.com.pe

PERI PERUANA SAC

PERI DOMINO

ERI DOMINO es el encofrado modular ligero para obras de ingeniería y civiles, con paneles de acero o aluminio. Con sólo cuatro anchos de panel permite encofrar cualquier planta. El panel de 0.75 cm también se utiliza como multifunción.

Tiene una presión de vaciado de concreto de hasta 2.5 m de altura, presión hidroestática completa según DIN 18202, tabla 3, línea 7 (paneles de acero). Una mayor altura de vaciado permite 60 kN/m² según DIN 18202, tabla 3, línea 6 (paneles de acero).

Los paneles DOMINO también son muy aptos para

encofrar cimientos. Resultan particularmente prácticos los de 1.25 m de altura con los puntos de anclaje integrados. La cinta perforada DOMINO DLS reemplaza el ni-



www.peri.com.pe

vel inferior de anclajes. El soporte de anclaje DOMINO DAH permite anclar en cualquier posición sobre el panel.