

EXCAVADORA HIDRÁULICA 336D2 LMayor potencia hidráulica, mayor productividad

PES0	
Peso operacional	36,001 kg
MOTOR	
Modelo	CAT C9 ACERT
Potencia neta	268 hp
Torque máximo	-
Aspiración	Inyección directa con Turbo charger post enfriado
Nº de cilindros	6
Cilindrada	8.8 L
Tipo de combustible	DIESEL
Tanque de combustible (litros)	620 L
Nivel de emisiones	Tier 2
VELOCIDAD DE DESPLAZAM	MIENTO
Velocidad máxima (km/h)	4.85km/h
Velocidad mínima (km/h)	3.11km/h
Pendiente máxima (grados)	-
TREN DE RODAJE	

MECANISMO DE ROTACIÓN	
Velocidad máxima de rotación	8.98 rpm
Par de rotación	108,6 kN·m
LARGO DEL BRAZO (mm)	2150 mm
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (mm)	6,170 mm
DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	11,200 mm
Ancho total (mm)	3,190 mm
Altura total hasta el tope de la cabina (mm)	3,140 mm
Altura total hasta el tope del aguilón (mm)	3,680 mm
Largo de la oruga (mm)	5,020 mm
Large de la Graga (mm)	
Ancho de la oruga (mm)	
	600

LIMA Sede Comercial y Administrativa Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco Central 626 4000 Whatsapp 988 474 662

Número de rodillos por oruga (arriba) Número de rodillos por oruga (abajo)



BUILT FOR IT.

Tipo de cabina

