


Corte



Elevación



Los acabados que se utilizaron fueron instalados en función a la actividad a la que sirven, tomando como factores su ubicación, la intensidad de uso y la seguridad, clasificándolos según la superficie que cubren.



mientras que en los locales comerciales falso piso para recibir contrapiso y acabados especificados e instalados por los locatarios.

- **Paredes.** En el área de ventas se cuenta con pintura látex color blanco, con contrazócalo cerámico de 0.10 m; en las cámaras, panel isotérmico expuesto con contrazócalo de PVC; y en los servicios higiénicos y áreas de trabajo húmedo cerámica serie granilla 30 cm por 30 cm, color gris claro, hasta 2.10 m de alto. Encima de los 2.10 m se distingue pintura látex color blanco sobre tarrajeo. En el resto se tiene pintura látex color blanco sobre tarrajeo, de piso a techo. En los locales comerciales se ha utilizado empastado y pintado con pintura látex blanca ral 9016; y en la bodega y área de descarga cemento pulido pintado con esmalte brillante plomo RAL 7046 con una altura de 1.40 m.



CIELOS RASOS / TECHOS

En las áreas comunes se tienen cielos rasos metálicos, tipo alma abierta, colocados con y sin espaciamiento. Los espacios sirvieron para la ubicación de las luminarias. En las oficinas se distinguen baldosas con protección acústica modelo symphony M122-OVT-1 de 2' X2' X3/4" de fibra mineral, en formato 1.22 cm por 0.61 cm, color blanco.

Los servicios higiénicos cuentan con baldosas afieltradas en húmedo modelo vinylshield de 2 pies por 4 pies por 5/8 pulg, de fibra mineral, en formato 1.22 por 0.6 color blanco.

Las cámaras poseen panel isotérmico expuesto, el resto pintura de terminación sobre la losa, mientras que los locales comerciales ostentan cielo expuesto con pintura látex blanca ral 9016.

CÁLCULO DE SERVICIOS

- **Ocupantes.** El número de ocupantes ha sido determinado en función al uso de los ambientes, según lo establecido en RNE, norma A-0.70, capítulo II, artículo 8. En ese sentido, entre clientes y empleados se ha calculado un aforo total de 10,669 personas.