

MODELO 420F2

PESO	
Peso operacional minimo (kg)	7726
Peso operacional maximo (kg)	11000

MOTOR	
Modelo	Cat 3054C
Tipo	Mechanical Turbo
N° de cilindros	4
Nivel de emisiones	Tier 2
Tipo de combustible	Diesel
Tanque de combustible	160.0 L

	POTENCIA	
Potencia bruta		101 hp
Potencia neta		94 hp
Torque maximo	397.0) N·m

TRANSMISIÓN	
Transmisión servor	mecánica estándar
e/retroceso)	4 - 4
km/h)	40
(m/h)	5,4
	Transmisión servoi e/retroceso) km/h)

DESEMPEÑO DE LA CARG	ADORA
Capacidad del cucharón (m³)	1,0 - 1,15
Capacidad de carga (kg)	3097

DESEMPEÑO DE LA RETROEXI	CAVADORA
Capacidad de la cuchara	0.18 m^3
Profundidad de excavación standard (mm)	4,360
Altura de carga	3,642
Angulo total de giro	205°

DIMENSIONES	
Largo (mm)	7244
Ancho (mm)	2322
Distancia entre ejes (mm)	2200
Altura de operación máxima de la cargadora (mm)	4355
Altura de descarga de la cargadora (mm)	2746

CABINA	
Tipo de cabina	ROPS / FOPS

Otros modelos - - - - -

